



MASSEY FERGUSON

MASSEY FERGUSON

MODEL HISTORIE



MechaTrac is importeur van MASSEY FERGUSON voor Nederland.

Versie:A092013 - © MechaTrac | 2013

VAN MASSEY FERGUSON

I Index

- MF 300 Serie	3
- MF 3100 Serie	4
- MF 3100 / MF 3600 Serie	5
- MF 6100 / MF 8100 Serie	6
- MF 4200 / MF 4300 Serie	7
- MF 6200 / MF 8200 / MF9240 Serie	8
- MF 5400 Serie	9
- MF 6400 Serie	10
- MF 7400 / MF 8400 Serie	11
- MF 5600 / MF 6600 Serie	12
- MF 7600 / MF 8600 Serie	13
- MF Serienummer Opbouw Vanaf 1986	14

MF 300 Serie

MF 300 Serie				
Type trekker	Motor type	Vermogen (pk)	Eigen gewicht (kg)	Bouwjaar
MF 340 / (340 T)	AD 3.152 S (T)	47 (56)	2030 (Austria)	1989 - 1993
MF 342	AD 3.152 S	47	2620	1994 - 1998
MF 350	AD 3.152 S	50	2620	1986 - 1993
MF 352	AT 3.152.4	55	2620	1994 - 1998
MF 355	AT 3.152.4	55	2620	1986 - 1993
MF 360	AT 3.152.4	60	2620	1987 - 1992
MF 362	A 4.236	62	3040	1989 - 1994
MF 362 zijschakeling	A 4.236	62	3040	1992 - 1998
MF 365	A 4.236	65	3400	1986 - 1994
MF 365 zijschakeling	A 4.236	65	3400	1990 - 1997
MF 375	A 4.236	71	3400	1986 - 1994
MF 375 zijschakeling	A 4.236	71	3400	1990 - 1998
MF 390	A 4.248 S	80	3450	1986 - 1997
MF 390 zijschakeling	A 4.248 S	80	3450	1990 - 1998
MF 390T zijschakeling	AT 4.236 T	90	3460	1992 - 1998
MF 398	AT 4.236 T	90	3480	1986 - 1990
MF 398 zijschakeling	AT 4.236 T	93	3480	1990 - 1998
MF 399	A 6.354.4	100	3870	1986 - 1991
MF 399 zijschakeling	1006.6	104	3870	1991 - 1998

MF 3000 Serie

MF 3000 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 3050E	A4.236	62	45,6	3590	2375	1986 - 1991
MF 3050	A4.236	70	51,4	3900	2375	1986 - 1995
MF 3050 Steepnose	A4.236	70	51,4	3900	2375	1993 - 1995
MF 3055	A4.248S	75	55,1	3840	2375	1986 - 1995
MF 3055 Steepnose	A4.248S	75	55,1	3840	2375	1993 - 1995
MF 3055 Visioporteur	A4.248S	75	55,1	3840	2375	1994 - 1995
MF 3060E	A4.248S	80	58,8	3580	2375	1990 - 1991
MF 3060	A4.248S	80	58,8	3900	2375	1986 - 1993
MF 3065	AT4.236T	85	62,5	3920	2375	1988 - 1995
MF 3065 Steepnose	AT4.236T	85	62,5	3920	2375	1993 - 1995
MF 3065 Visioporteur	AT4.236T	85	62,5	3840	2375	1994 - 1995
MF 3065S	AC4.236T	90	66,1	3840	2375	1992 - 1995
MF 3065S Steepnose	AC4.236T	90	66,1	3840	2375	1993 - 1995
MF 3065S Visioporteur	AC4.236T	93	68,3	3840	2375	1994 - 1995
MF 3070	AT4.236T	93	68,3	4160	2464	1986 - 1990
MF 3070 Dynashift	AT4.236T	93	68,3	4160	2464	1990 - 1994
MF 3075	1004.4T	95	69,8	4375	2540	1993 - 1995
MF 3075 Dynashift	1004.4T	95	69,8	4375	2540	1993 - 1995
MF 3080	A6.354.4	100	73,5	4380	2699	1986 - 1992
MF 3085	1006.6	100	73,5	4420	2700	1992 - 1995
MF 3085 Dynashift	1006.6	100	73,5	4420	2700	1992 - 1995
MF 3090	A6.354.4	110	80,8	4480	2699	1986 - 1990
MF 3095	1006.6	107	78,6	4480	2700	1990 - 1992
MF 3095	1006.6	110	80,8	4480	2700	1992 - 1995
MF 3095 Dynashift	1006.6	110	80,8	4480	2700	1992 - 1995

MF 3100 / MF 3600 Serie

MF 3100 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 3115	1006.6	115	84,5	4880	2700	1990 - 1993
MF 3115 Dynashift	1006.6	115	84,5	4880	2700	1992 - 1994
MF 3120	1006.6	120	88,2	4480	2700	1993 - 1995
MF 3120 Dynashift	1006.6	120	88,2	4480	2700	1993 - 1995
MF 3125	1006.6	126	92,6	5210	2700	1990 - 1995
MF 3125 Dynashift	1006.6	126	92,6	5210	2700	1992 - 1995

MF 3600 Serie (Speedshift / Dynashift)						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 3610	A6.354.4	115	84,5	5900	2763	1987 - 1990
MF 3630	AT6.354.4	135	99,2	5920	2763	1987 - 1990
MF 3650	AT6.354.4	150	110,2	6160	2763	1987 - 1990
MF 3635 Dynashift	1006.6T	135	99,2	6040	2763	1992 - 1995
MF 3645	1006.6T	142	104,3	6040	2763	1990 - 1992
MF 3645 Dynashift	1006.6T	145	106,5	6040	2763	1992 - 1995
MF 3655	1006.6T	155	113,9	6160	2763	1990 - 1992
MF 3655 Dynashift	1006.6T	155	113,9	6160	2763	1992 - 1995
MF 3670	Valmet 620DS	170	124,9	6490	2920	1991 - 1992
MF 3670 Dynashift	Valmet 620DS	170	124,9	6490	2920	1992 - 1994
MF 3680	Valmet 612DS	180	132,3	6650	2920	1988 - 1991
MF 3690	Valmet 612DS	190	139,6	7050	2920	1991 - 1992
MF 3690 Dynashift	Valmet 612DS	190	139,6	7050	2920	1992 - 1994
MF 3690 Dynashift	Valmet 634DS	190	139,6	7050	2920	1994 - 1995

MF 6100 / MF 8100 Serie

MF 6100 Serie (Speedshift / Dynashift)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 6110	4.41	70	51,4	3725	2375	1995 - 1999
MF 6120	4.41	80	58,8	3725	2375	1995 - 1996
MF 6130	Quadram 1004.40T	80	58,8	3725	2375	1995 - 1999
MF 6140	Quadram 1004.40T	90	66,1	3840	2375	1995 - 1999
MF 6150	Quadram 1004.40T	95	69,8	4170	2553	1995 - 1999
MF 6160	Quadram 1006.60	100	73,5	4585	2700	1995 - 1999
MF 6170	Quadram 1006.60	110	80,8	4655	2700	1995 - 1999
MF 6180	Quadram 1006.60T	120	88,2	4850	2700	1995 - 1999
MF 6190	Quadram 1006.60T	130	95,5	4900	2700	1997 - 1999

MF 8100 Serie

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8110	Quadram 1006.60T	135	99,2	5900	2765	1995 - 1999
MF 8120	Quadram 1006.60T	145	106,5	6285	2765	1995 - 1999
MF 8130	Quadram 1006.60T	155	113,9	6285	2765	1995 - 1999
MF 8140	Valmet 620DS	160	117,6	7400	2925	1995 - 1999
MF 8150	Valmet 620DSRE	180	132,3	7430	2925	1995 - 1999
MF 8160	Valmet 634DS	200	147,0	7650	2925	1995 - 1999
MF 8170	Valmet 645DSBIE	240	176,3	9740	3080	1998 - 1999
MF 8180	Valmet 645DSBIE	260	191,0	9740	3080	1998 - 1999

MF 4200 / MF 4300 Serie

MF 4200 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 4215	903.27	52	38,2	2635	2230	1997 t/m 2001
MF 4220	903.27	60	44,1	2635	2230	1997 t/m 2001
MF 4225	4.41	65	47,8	3400	2350	1997 t/m 2001
MF 4235	4.41	75	55,1	3625	2350	1997 t/m 2001
MF 4245	1004.4T	85	62,5	3730	2350	1997 t/m 2001
MF 4255	1004.4WG T	95	69,8	3730	2350	1997 t/m 2001
MF 4260	A1006.6	100	73,5	4105	2610	1997 t/m 2001
MF 4270	A1006.6	110	80,8	4105	2610	1997 t/m 2001
De MF 4265 is nooit in nederland verkocht / Noord Amerika MF 4233/43/53/63						

MF 4300 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 4315	903.27	52	38,2	2635	2230	2001 t/m 2003
MF 4320	903.27T	60	44,1	2635	2230	2001 t/m 2003
MF 4325	1004.40	65	47,8	3395	2350	2001 t/m 2003
MF 4335	1004.42	75	55,1	3625	2350	2001 t/m 2003
MF 4345	1004.40T	85	62,5	3730	2350	2001 t/m 2003
MF 4355	1004.40T	95	69,8	3730	2350	2001 t/m 2003
MF 4360	1006.60	100	73,5	4100	2610	2001 t/m 2003
MF 4365	1004.40T	105	77,1	3760	2390	2001 t/m 2003
MF 4370	1006.60T	110	80,8	4120	2610	2001 t/m 2003
De MF 4320 is nooit in nederland verkocht						

MF 6200 / MF 8200 / MF 9240 Serie

MF 6200 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 6235	1004.40T	75	55,1	4270	2460	1999 - 2003
MF 6245	1004.40T	85	62,5	4370	2460	1999 - 2003
MF 6255	1004.40T	95	69,8	4500	2550	1999 - 2003
MF 6260	1006.60	105	77,1	4640	2700	1999 - 2003
MF 6265	1004.40T	105	77,1	5100	2550	1999 - 2003
MF 6270	1006.60T	115	84,5	5230	2700	1999 - 2003
MF 6280	1006.60T	125	91,8	5250	2700	1999 - 2003
MF 6290	1006.60T	135	99,2	5500	2700	1999 - 2003

MF 8200 Serie						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8210	1006.60T	145	106,5	6750	2830	1999 t/m 2003
MF 8220	1006.60T	155	113,9	6885	2830	1999 t/m 2001
MF 8220 Xtra	1006.60T	160	117,6	6545	2830	2002 t/m 2003
MF 8240	SISU 620DSRAE	170	124,9	7350	2990	1999 t/m 2001
MF 8240 Xtra	SISU 620DWBAE	175	128,6	7240	2990	2002 t/m 2003
MF 8250	SISU 634DSBAE	185	135,9	8295	2990	1999 t/m 2001
MF 8250 Xtra	SISU 634DWBAE	200	147,0	9355	2990	2002 t/m 2003
MF 8260	SISU 634DSBAE	210	154,3	8850	3080	1999 t/m 2001
MF 8260 Xtra	SISU 634DWBAE	215	158,0	8460	3080	2002 t/m 2003
MF 8270	SISU 645DSBIE	230	169,0	9250	3080	1999 t/m 2001
MF 8270 Xtra	SISU 645DSBAE	240	176,3	9210	3080	2002 t/m 2003
MF 8280	SISU 645DSBIE	260	191,0	9250	3080	1999 t/m 2001
MF 8280 Xtra	SISU 645DSBAE	265	194,7	9210	3080	2002 t/m 2003

Xtra modellen uitgevoerd met Tier2 motor

MF 9240						
Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 9240	Cummins 6CTA8.3	255	187,4	9950	2920	1995 t/m 1998

MF 5400 Serie

MF 5400 Serie SpeedShift / Tier 2 (vanaf 2006 DYNA-4)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 5425	Perkins 1104C-44	75	55,1	3850 (4WD)	2460	2003 t/m 06-2008
MF 5435	Perkins 1104C-44	83	61,0	3850	2460	2003 t/m 06-2008
MF 5445	Perkins 1104C-44T	90	66,1	3900	2460	2003 t/m 06-2008
MF 5455	Perkins 1104C-44T	100	73,5	9300	2460	2003 t/m 06-2008
MF 5460	Perkins 1104C-44TA	115	84,5	4000	2550	2003 t/m 2007
MF 5465	Perkins 1106C-60TA	120	88,2	4400	2780	2003 t/m 2007

MF 5400 Serie Dyna-4 / Tier 3

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 5425	Perkins 1104D-44	86	63,2	3850	2460/2550	06-2008 t/m 2011
MF 5435	Perkins 1104D-44	96	70,5	3850	2460/2550	06-2008 t/m 2011
MF 5445	Perkins 1104D-E44TA	100 / 110	73,5 / 80,8	3900	2460/2550	06-2008 t/m 2013
MF 5455	Perkins 1104D-E44TA	112 / 125	82,3 / 91,8	3900	2460/2550	06-2008 t/m 2013
MF 5460	Perkins 1104D-E44TA	125 / 135	91,8 / 99,2	4500	2550	2008 t/m 2012
MF 5470	SISU 44DTA (Tier 2)	125	91,8	4350	2670	2006 t/m 2008
MF 5470	SISU 44CTA	135 / 145	99,2 / 106,5	4500	2675	2008 t/m 2012
MF 5465	Perkins 1106D-E66TA	130 / 140	95,5 / 102,9	5400	2830	2007 t/m 09-2010
MF 5465	SISU 66CTA	132 / 144	97 / 105,8	5400	2875	09-2010 t/m 2012
MF 5475	Perkins 1106D-E66TA	145 / 155	106,5 / 113,9	5400	2830	2007 t/m 09-2010
MF 5475	SISU 66CTA	144 / 156	105,8 / 114,6	5400	2875	09-2010 t/m 2012
MF 5480	SISU 49CTA	145 / 155	106,5 / 113,9	4600	2675	2007 t/m 2012
MF 5410	Perkins 1104D-44T	75	55,1	3800	2460	2012 t/m 2013
MF 5420	Perkins 1104D-44T	82	60,2	3800	2460	2011 t/m 2012
MF 5430	Perkins 1104D-44TA	92	67,6	3800	2460	2011 t/m 2012
MF 5440	Perkins 1104D-44TA	102	74,9	3800	2460	2011 t/m 2012
MF 5450	Perkins 1104D-44TA	107	78,6	3900	2460	2011 t/m 2012

MF 6400 Serie

MF 6400 Serie Dynashift / Tier 2

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 6445	Perkins 1104C-44T	90	66,1	4150	2460	2003 t/m 06-2007
MF 6455	Perkins 1104C-44T	100	73,5	4200	2460	2003 t/m 06-2007
MF 6460	Perkins 1104C-44TA	115 / 125	84,5 / 91,8	4550	2550	2003 t/m 06-2007
MF 6470	Perkins 1104C-44TA	125 / 135	91,8 / 99,2	4600	2550	2003 t/m 06-2007
MF 6465	Perkins 1106C-E60TA	120 / 130	88,2 / 95,5	5250	2780	2003 t/m 2006
MF 6475	Perkins 1106C-E60TA	135 / 145	99,2 / 106,5	5400	2780	2003 t/m 2006
MF 6480	Perkins 1106C-E60TA	145 / 155	106,5 / 113,9	5450	2780	2003 t/m 2006
MF 6485	SISU 66ETA - Fortius	155 / 165	113,9 / 121,2	6550	3000	2003 t/m 06-2006
MF 6490	SISU 66ETA - Fortius	170 / 180	124,9 / 132,3	6600	3000	2003 t/m 06-2006
MF 6495	SISU 66ETA - Fortius	185 / 195	135,9 / 143,3	6750	3000	2003 t/m 06-2006
MF 6497	SISU 74ETA - Fortius	200 / 215	147 / 158	7100	3000	2004 t/m 2005
MF 6499	SISU 74ETA - Fortius	215 / 230	158 / 169	7550	3000	2004 t/m 2005

MF 6400 Serie DYNA-6 / Tier 3

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 6445	Perkins 1104D-E44TA	100 / 110	73,5 / 80,8	4250	2550	06-2007 t/m 2013
MF 6455	Perkins 1104D-E44TA	112 / 125	82,3 / 91,8	4350	2550	06-2007 t/m 2013
MF 6460	SISU 44CTA	125 / 135	91,8 / 99,2	4550	2670	06-2007 t/m 2012
MF 6470	SISU 44CTA	135 / 145	99,2 / 106,5	4600	2670	06-2007 t/m 2012
MF 6465	Perkins 1106D-E66TA	130 / 140	95,5 / 102,9	5250	2820	2007 t/m 09-2010
MF 6465	SISU 66CTA	132 / 144	97 / 105,8	5250	2870	09-2010 t/m 2012
MF 6475	Perkins 1106D-E66TA	145 / 160	106,5 / 117,6	5400	2820	2007 t/m 09-2010
MF 6475	SISU 66CTA	142 / 162	104,3 / 119	5400	2870	09-2010 t/m 2012
MF 6480	Perkins 1106D-E66TA	157 / 170	115,4 / 124,9	5450	2820	2007 t/m 09-2010
MF 6480	SISU 66CTA	157 / 172	115,4 / 126,4	5450	2870	09-2010 t/m 2012
MF 6485	SISU 66CTA	175 / 190	128,6 / 139,6	6750	3000	06-2006 t/m 2011
MF 6490	SISU 66CTA	185 / 200	135,9 / 147	6800	3000	06-2006 t/m 2011
MF 6495	SISU 66CTA	198 / 210	145,5 / 154,3	7000	3000	06-2006 t/m 2011
MF 6497	SISU 74CTA	215 / 230	158 / 169	7300	3000	2006 t/m 2011
MF 6499	SISU 74CTA	230 / 245	169 / 180	7300	3000	2006 t/m 2011

MF 6479-99 Tier 3 neus vanaf 2008

MF 7400 / MF 8400 Serie

MF 7400 Serie DYNA-VT Tier 2

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 7465	Perkins 1106C-E60TA	130	95,5	5800	2780	2003 t/m 2007
MF 7475	Perkins 1106C-E60TA	145	106,5	6050	2780	2003 t/m 2007
MF 7480	Perkins 1106C-E60TA	155	113,9	6350	2780	2003 t/m 2007
MF 7485	SISU 66ETA	165	121,2	6800	3000	2003 t/m 06-2006
MF 7490	SISU 66ETA	180	132,3	6800	3000	2003 t/m 06-2006
MF 7495	SISU 66ETA	195	143,3	6950	3000	2003 t/m 06-2006

MF 7400 Serie DYNA-VT / Tier 3

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 7465	Perkins 1106D-E66TA	135	99,2	5900	2825	2007 t/m 09-2010
MF 7475	Perkins 1106D-E66TA	150	110,2	6200	2825	2007 t/m 09-2010
MF 7480	Perkins 1106D-E66TA	167	122,7	6350	2825	2007 t/m 09-2010
MF 7465	SISU 66CTA	137	100,7	5900	2870	09-2010 t/m 2012
MF 7475	SISU 66CTA	155	113,9	6200	2870	09-2010 t/m 2012
MF 7480	SISU 66CTA	167	122,7	6300	2870	09-2010 t/m 2012
MF 7485	SISU 66CTA	180	132,3	6950	3000	06-2006 t/m 2011
MF 7490	SISU 66CTA	190	139,6	7000	3000	06-2006 t/m 2011
MF 7495	SISU 66CTA	203	149,2	7200	3000	06-2006 t/m 2011
MF 7497	SISU 74CTA	225	165,3	7400	3000	2009 t/m 2011
MF 7499	SISU 74CTA	240	176,3	7400	3000	2009 t/m 2011

DTM vanaf 2010 (SN: V034032)

MF 8400 Serie DYNA-VT (Tier 2)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8450	SISU 74ETA	235	172,7	8700	3080	2003 t/m 2006
MF 8460	SISU 74ETA	260	191,0	8700	3080	2003 t/m 2006
MF 8470	SISU 84ETA	290	213,1	9050	3080	2003 t/m 2006
MF 8480	SISU 84ETA	315	231,4	9050	3080	2003 t/m 2006

MF 8400 Serie DYNA-VT (Tier 3) I->P325039

Type trekker	Motor type	pk	kW	Gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8450	SISU 74CTA	235	172,7	9050	3080	2006 t/m 2008
MF 8460	SISU 74CTA	260	191,0	9050	3080	2006 t/m 2008
MF 8470	SISU 84CTA	290	213,1	9400	3080	2006 t/m 2008
MF 8480	SISU 84CTA	315	231,4	9400	3080	2006 t/m 2008

MF 5600 / MF 6600 Serie

MF 5600 Serie DYNA-4 (Tier 4i)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Eigen gewicht (kg)	Wielbasis	Bouwjaar
MF 5608	33AWI	85	62,5	4200	2460	2013 -
MF 5609	33AWI	95	69,8	4200	2460	2013 -
MF 5610	33AWI	105	77,1	4300	2460	2013 -
MF 5611	44AWIC	110	80,8	4800	2550	2014 -
MF 5612	44AWIC	120	88,2	4800	2550	2014 -
MF 5613	44AWIC	130	95,5	4800	2550	2014 -

MF 6600 Serie DYNA-4/6/VT (Tier 4i)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Eigen gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 6612 DYNA-4	49AWI	120 / 135	88,2 / 99,2	4900	2670	2013 -
MF 6613 DYNA-4	49AWI	130 / 145	95,5 / 106,5	4900	2670	2013 -
MF 6613 DYNA-6	49AWI	125 / 150	91,8 / 110,2	4900	2670	2013 -
MF 6614 DYNA-6	49AWI	140 / 165	102,9 / 121,2	4900	2670	2013 -
MF 6614 DYNA-VT	49AWI	140	102,9	5700	2670	2013 -
MF 6615 DYNA-4	49AWI	145 / 160	106,5 / 117,6	5300	2670	2013 -
MF 6615 DYNA-6	49AWI	150 / 175	110,2 / 128,6	5300	2670	2013 -
MF 6615 DYNA-VT	49AWI	150	110,2	5700	2670	2013 -
MF 6616 DYNA-6	49AWI	160 / 185	117,6 / 135,9	5300	2670	2013 -
MF 6616 DYNA-VT	49AWI	160	117,6	5700	2670	2013 -

MF 7600 / MF 8600 Serie

MF 7600 Serie DYNA-4/6/VT (Tier 4i)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Eigen gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 7614 DYNA-4	66AWI	140 / 155	102,9 / 113,9	5900	2875	06-2012 t/m
MF 7615 DYNA-4	66AWI	150 / 165	110,2 / 121,2	5900	2875	06-2012 t/m
MF 7615 DYNA-6	66AWI	150 / 175	110,2 / 128,6	5900	2875	06-2012 t/m
MF 7615 DYNA-VT	66AWI	150	110,2	6400	2875	06-2012 t/m
MF 7616 DYNA-6	66AWI	160 / 185	117,6 / 135,9	5900	2875	06-2012 t/m
MF 7616 DYNA-VT	66AWI	160	117,6	6400	2875	06-2012 t/m
MF 7618 DYNA-6	66AWI	175 / 200	128,6 / 147	6000	2875	06-2012 t/m
MF 7618 DYNA-VT	66AWI	175	128,6	6500	2875	06-2012 t/m
MF 7619 DYNA-6	66AWI	185 / 210	135,9 / 154,3	6500	3000	2011 t/m
MF 7619 DYNA-VT	66AWI	185	135,9	7000	3000	2011 t/m
MF 7620 DYNA-6	66AWI	200 / 220	147 / 161,6	6500	3000	2011 t/m
MF 7620 DYNA-VT	66AWI	200	147,0	7000	3000	2011 t/m
MF 7622 DYNA-6	74AWI	215 / 240	158 / 176,3	6500	3000	2011 t/m
MF 7622 DYNA-VT	66AWI	215	158,0	7000	3000	2011 t/m
MF 7624 DYNA-6	74AWI	235 / 260	172,7 / 191	7000	3000	2011 t/m
MF 7624 DYNA-VT	74AWI	235	172,7	7000	3000	2011 t/m
MF 7626 DYNA-6	74AWI	255 / 280	187,4 / 205,7	7600	3000	2012 t/m

MF 8600 Serie DYNA-VT (Tier 3)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Eigen gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8650	84CTA / 84AWI	270	198,4	10300	3100	2008 t/m 2010
MF 8660	84CTA / 84AWI	295	216,8	10300	3100	2008 t/m 2010
MF 8670	84CTA / 84AWI	320	235,1	10300	3100	2008 t/m 2010
MF 8680	84CTA / 84AWI	350	257,2	10300	3100	2008 t/m 2010
MF 8690	84AWI	370	271,9	10300	3100	2008 t/m 2010

MF 8650-80 EGR Std./ SCR Optie - MF 8690 SCR Std.

MF 8600 Serie DYNA-VT (Tier 4i)

Type trekker	Motor type	pk	kW	Eigen gewicht (kg)	Wielbasis (mm)	Bouwjaar
MF 8650	84AWI	270	198,4	10300	3100	2011 t/m
MF 8660	84AWI	295	216,8	10300	3100	2011 t/m
MF 8670	84AWI	320	235,1	10300	3100	2011 t/m
MF 8680	84AWI	350	257,2	10300	3100	2011 t/m
MF 8690	84AWI	370	271,9	10300	3100	2011 t/m

Serie Nummers Opbouw Vanaf 1986 (Productie Beauvais)

MASSEY FERGUSON / FRANSE PRODUCTIE		
LETTER	PERIODE	JAAR
L	1 Feb. 1985 t/m 31 Jan. 1986	1986
U	1 Feb. 1986 t/m 31 Dec. 1986	1986
V	1 Jan. 1987 t/m 31 Dec. 1987	1987
N	1 Jan. 1988 t/m 31 Dec. 1988	1988
P	1 Jan. 1989 t/m 31 Dec. 1989	1989
R	1 Jan. 1990 t/m 31 Dec. 1990	1990
S	1 Jan. 1991 t/m 31 Dec. 1991	1991
A	1 Jan. 1992 t/m 31 Dec. 1992	1992
B	1 Jan. 1993 t/m 31 Dec. 1993	1993
C	1 Jan. 1994 t/m 31 Dec. 1994	1994
D	1 Jan. 1995 t/m 31 Dec. 1995	1995
E	1 Jan. 1996 t/m 31 Dec. 1996	1996
F	1 Jan. 1997 t/m 31 Dec. 1997	1997
G	1 Jan. 1998 t/m 31 Dec. 1998	1998
H	1 Jan. 1999 t/m 31 Dec. 1999	1999
J	1 Jan. 2000 t/m 31 Dec. 2000	2000
K	1 Jan. 2001 t/m 31 Dec. 2001	2001
L	1 Jan. 2002 t/m 31 Dec. 2002	2002
M	1 Jan. 2003 t/m 31 Dec. 2003	2003
N	1 Jan. 2004 t/m 31 Dec. 2004	2004
P	1 Jan. 2005 t/m 31 Dec. 2005	2005
R	1 Jan. 2006 t/m 31 Dec. 2006	2006
S	1 Jan. 2007 t/m 31 Dec. 2007	2007
T	1 Jan. 2008 t/m 31 Dec. 2008	2008
U	1 Jan. 2009 t/m 31 Dec. 2009	2009
V	1 Jan. 2010 t/m 31 Dec. 2010	2010
B	1 Jan. 2011 t/m 31 Dec. 2011	2011
C	1 Jan. 2012 t/m 31 Dec. 2012	2012
D	1 Jan. 2013 t/m 31 Dec. 2013	2013



Verklaring van het serienummer


Dit nummer bevat 3 delen van informatie:

Bijvoorbeeld V128067

V = 2010

128 = 128ste dag van 2010

067 = 067ste trekker geproduceerd op die dag



MASSEY FERGUSON



MechaTrac is importeur van MASSEY FERGUSON voor Nederland.
© MechaTrac | 2013

We hebben geprobeerd de informatie uit deze publicatie zo volledig en correct mogelijk samen te stellen.
Er kunnen echter onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in voorkomen en details van de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment.
Bij vragen kunt u terecht bij Christiaan van Lonkhuyzen.

24/12/2013